

<b>Omodeo Metalleghe A&amp;S S.r.l. - Leghe per fusibili a base Bismuto e/o Indio</b>																
<b>Tabella per distribuzione non controllata - L'Azienda non assume responsabilità per eventuali errori</b>																
N°.	CODICE	Classe lega	Durezza Brinell (5mm HB 2,5D2 62,5KG)	Peso Specifico g/cm3	Temp. solidus °C	Temp. liquidus °C	Sn	Pb	Cu	Sb	In	Bi	Ag	Cd	altri elementi	Norma di riferimento
02150	LEGF100	A	5,6-6,3	9,08	96	110	x	x				x				n.d.
02155	LEGF100T	A	<5,6	9,56	95	117	x	x				x				n.d.
02175	LEGF101	A		9,44	96	101	x	x				x				n.d.
02180	LEGF103	A	5,6	10,16	78	116	x	x				x				n.d.
02185	LEGF105	A	11,2	8,78	104	106	x					x		x		ASTM B774 alloy216-217
02200	LEGF108	A	6,1	10,35	102	114	x	x				x				n.d.
02250	LEGF120	A	<5,6	10,66	117	120	x	x				x				n.d.
02300	LEGF123	A		7,62	123	123					x			x		n.d.
02350	LEGF124	A	5,6-8,6	10,76	124	124		x				x				ASTM B774 alloy 255
02360	LEGF124	B	5,6-8,6	10,76	124	124		x				x				n.d.
02400	LEGF133	A	<5,6	9,27	96	150	x	x				x				n.d.
02450	LEGF138	A+	13,6	8,59	138	138	x					x				n.d.
02450	LEGF138	A	13,6	8,59	138	138	x					x				ASTM B774 alloy 281
02450	LEGF138	B	13,6	8,59	138	138	x					x				ISO 9453 alloy 301
02465	LEGF138AG	A	13,9	8,64	138	145	x					x				n.d.
02500	LEGF144	A		9,31	144	144						x		x		n.d.
02550	LEGF145	A	7,8	8,45	145	145	x	x						x		ASTM B774 alloy 293
02570	LEGF166		6,1	9,06	133	178	x	x				x				n.d.
02590	LEGF290	A	11,4	11,04	287	296	x	x					x			n.d.
02600	LEGF300	A	11,1	11,00	290	300	x	x					x			ISO 9453 alloy 191
02650	LEGF70	A	6,2	9,59	70	70	x	x				x		x		n.d.
02700	LEGF70W	A	5,8	9,64	70	72	x	x				x		x		n.d.
02700	LEGF70W	B	5,8	9,64	70	72	x	x				x		x		n.d.
02750	LEGF73C	A	5,6	9,58	70	73	x	x				x		x		ASTM B774 alloy 158
02770	LEGF74	A	5,8	10,00	70	83	x	x				x		x		ASTM B774 alloy158-190
02800	LEGF92	A		10,20	92	92		x				x		x		n.d.
02850	LEGF95	A		9,69	95	95	x	x				x				ASTM B774 alloy 203
02900	LEGF96	A	5,9	9,60	96	96	x	x				x				n.d.
02900	LEGF96 filo	B	5,9	9,60	96	96	x	x				x				n.d.
02950	LEGIN50	A	<5,6	7,26	117	125	x				x					n.d.
03000	LEGIN52	A	<5,6	7,28	117	117	x				x					ASTM B774 alloy 244
03000	LEGIN52	B	<5,6	7,28	117	117	x				x					ISO 9453 alloy 601
03025	LEGIN52ZN	A	<5,6	7,26	106	109	x				x				x	n.d.
03050	LEGINF10	A	n.a.	6,50	10,7	10,7	x				x				x	n.d.
03100	LEGINF109	A	6,6-7	8,81	109	109					x	x				n.d.
03150	LEGINF121	A	<5,6	10,70	120	121		x			x	x				n.d.
03200	LEGINF15	A	n.a.	6,35	15,7	15,7					x				x	n.d.
03250	LEGINF47	A	<5,6	9,38	47	47	x	x			x	x		x		ASTM B774 alloy 117
03300	LEGINF58	A	<5,6	9,21	58	58	x	x			x	x	x			ASTM B774 alloy 136
03325	LEGINF61	A		8,05	60,5	61,5	x				x	x				n.d.
03350	LEGINF65	A		9,50	61	65	x	x			x	x		x		n.d.
03400	LEGINF72	A	<5,6	8,04	72	72					x	x				n.d.
03450	LEGINF79	A	6,9	8,54	79	79	x				x	x				ASTM B774 alloy 174
03500	LEGINF81	A		8,47	81	81	x				x	x				n.d.
03550	LEGINF93	A	<5,6	7,44	93	93	x				x			x		n.d.